


- 1** Oberteil (tief)  
cap (deep)
- 2** Winkelhalter  
mounting angle
- 3** optional/as option  
PVC- oder Aluboden  
PVC- or alu backside



Tiefe/total depth

30–100 mm


Bauhöhen/heights

200–3000 mm

Lichtwirkung/light effects

unbeleuchtet/non lit

- 1** Oberteil  
frontcap deep
- 2** LED-Modul  
LED-module
- 3** Acrylglas satiniert  
satiniced acrylic



Tiefe/total depth

40–120 mm


Bauhöhen/heights

300–1500 mm

Lichtwirkung/light effects

Rückleuchter/back light

- 1** Winkeleinfassung  
binding
- 2** Acrylglasfront  
acrylic front
- 3** LED-Modul  
LED-module
- 4** Untergehäuse  
letterbox



Tiefe/total depth

140–200 mm


Bauhöhen/heights

700–2500 mm

Lichtwirkung/light effects

Frontleuchter/front light

- 1** Winkeleinfassung  
binding
- 2** Spanntuchfront  
flexfront
- 3** LED-Modul  
LED-module
- 4** Untergehäuse  
letterbox



Tiefe/total depth

150–300 mm


Bauhöhen/heights

2000–4000 mm

Lichtwirkung/light effects

Frontleuchter/front light

- 1** PVC-Umleiter  
trimline
- 2** Acrylglasfront  
acrylic front
- 3** LED-Modul  
LED-module
- 4** Untergehäuse  
letterbox



Tiefe/total depth

60–140 mm

Bauhöhen/heights


300–1000 mm

Lichtwirkung/light effects

Frontleuchter/front light



- 1** Acrylglasfront  
acrylic front
- 2** LED-Modul  
LED-module
- 3** Untergehäuse  
letterbox



Tiefe/total depth

60–100 mm


Bauhöhen/heights

200–800 mm

Lichtwirkung/light effects

Frontleuchter/front light

- 1** Acryl-Front leuchtend  
acrylic front, lit
- 2** Acryl-Seite deckend  
acrylic return, non lit
- 3** LED-Modul  
LED-module
- 4** Aluboden  
alu backside



Tiefe/total depth

60–140 mm


Bauhöhen/heights

300–1500 mm

Lichtwirkung/light effects

Frontleuchter/front light


- 1** Acryl-Front leuchtend  
acrylic front, lit
- 2** Acryl-Seite leuchtend  
acrylic return, lit
- 3** LED-Modul  
LED-module
- 4** Aluboden  
alu backside



|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tiefe/total depth          | 60–140 mm                                           |
| Bauhöhen/heights           | 300–1500 mm                                         |
| Lichtwirkung/light effects | Front- und Seitenleuchter/<br>front- and side light |




- 1** Acryl-Seite leuchtend  
acrylic return, lit
- 2** Acryl-Front leuchtend  
acrylic front, lit
- 3** LED-Modul  
LED-module
- 4** Untergehäuse  
box



|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tiefe/total depth          | 60–140 mm                                           |
| Bauhöhen/heights           | 300–1500 mm                                         |
| Lichtwirkung/light effects | Front- und Seitenleuchter/<br>front- and side light |

- 1** PVC-Umleimer  
trimline
- 2** LED-Modul  
LED-module
- 3** Acrylglasfront  
acrylic front
- 4** Acrylglas satiniert  
satiniced acrylic



Tiefe/total depth

60–140 mm

Bauhöhen/heights

300–1000 mm

Lichtwirkung/light effects

Front- und Rückleuchter/  
front- and back light